

# Hygieneregeln des HC Forchheim für das Training und den Spielbetrieb in der Saison 2021/22

Stand 10.03.2022



Liebe Freunde, Eltern, Mitglieder und Fans unseres HC Forchheim, liebe Gäste, liebe Schiedsrichter\*innen,

Ihr müsst euch bewusst sein, dass trotz aller getroffenen Vorsichtsmaßnahmen das Risiko einer Infektion mit dem Corona-Virus weiterbesteht und nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Mit dem Betreten der Halle nehmt ihr dieses Risiko ausdrücklich zur Kenntnis und in Kauf. Auch akzeptiert ihr mit dem Betreten der Halle unsere „Hygieneregeln“.

**Für das Training und die Spiele aller unserer Mannschaften gilt**  
**2G**

**Der Zugang zur Halle ist also nur erlaubt für**  
**Geimpfte oder Genesene**

**Die gilt auch für Eltern und andere Begleitpersonen sowie für alle am Spiel Beteiligten (also Spieler\*innen, Schiedsrichter\* innen, Trainer\*innen, Kampfrichter)!**

Eine Testpflicht besteht für Geimpfte oder Genesene nicht mehr. Wir empfehlen aber dennoch allen Personen, sich am Spieltag testen zu lassen.

Wir empfehlen dazu das „CIVES-Testzentrum“ in Forchheim. Informationen siehe Seite 3.

**Bitte haltet eure Nachweisdokumente sowie euren Personalausweis bereits vor der Halle bereit und zeigt sie beim Betreten der Halle unaufgefordert vor.**

Ausgenommen von dieser Zugangsbeschränkung sind Kinder unter 6 Jahren sowie alle Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen.  
**Schüler benötigen einen Schülerschein.**

Ungeimpfte Schüler\*innen von 14 bis 17 Jahren dürfen als am Spiel oder Training Beteiligte in die Halle.



**Ungeimpfte Schüler\*innen von 14 bis 17 Jahren dürfen als Zuschauer oder Helfer nur bei regelmäßigen Schultestungen in die Halle. Hier ist der Schülerschein oder eine Schulbescheinigung vorzuzeigen.**

### **In der Halle herrscht FFP2-Maskenpflicht für alle.**

Nur die am Spiel beteiligten Personen (Spieler\*innen, Trainer\*innen, Schiedsrichter\*innen, Kampfgericht) dürfen die Maske abnehmen.

Unter 2G sind in der Realschulhalle 500 Zuschauer, in der Berufsschulhalle 150 Zuschauer zugelassen.

Direkt an jeder Halle gibt es Parkmöglichkeiten.

Der Weg zum jeweiligen Halleneingang ist offensichtlich. Alle Spieler sammeln sich auf dem Parkplatz und betreten die Halle geschlossen.

Gastmannschaften und Schiedsrichter müssen sich rechtzeitig vor dem Spiel über dieses Hygienekonzept des HC Forchheim informieren.

Der HC Forchheim benennt zu jedem Spiel einen Hygienebeauftragten, der vor Ort für alle Fragen und Einweisungen ansprechbar ist und der das Hausrecht besitzt. Seinen Anweisungen ist Folge zu leisten.

Er kann bei Zuwiderhandlungen gegen das vor Ort gültige Hygienekonzept ein „Hausverbot“ auch gegenüber am Spiel Beteiligten aussprechen.

Handdesinfektionsspender sind am Eingang, Papierhandtücher und Seife in den Toiletten vorhanden.

Für den Fall, dass ihr euch krank fühlt oder Symptome habt, die auf eine Covid-19 Erkrankung schließen lassen, bleibt unbedingt zu Hause.

Wir müssen euch in diesem Fall den Zugang vorsichtshalber verweigern oder während des Spiels nach Hause schicken, solltet ihr Covid-19 Symptome (z.B. Fieber, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, allgemeine Schwäche, Durchfall, Geruchs- und Geschmacksstörung) haben.



Wir empfehlen Gastmannschaften und Zuschauern sich beim „CIVES Testzentrum“ in Forchheim vor dem Spiel testen zu lassen.

Der Test sollte mindestens 1,5 Stunden vor Spielbeginn erfolgen.

Für einen schnellen Ablauf für Spieler und Trainer sollten die Heim- und Gastmannschaften bitte deutlich im voraus (am besten am Vortag) eine Liste mit allen Daten

Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht,  
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Telefonnummer, E-Mailadresse

an das Testzentrum mailen, ihre Ankunftszeit am Testzentrum mitteilen und sich dies bestätigen lassen.

Beim Test selbst ist der Personalausweis vorzuzeigen.

[forchheim@cives-testzentrum.de](mailto:forchheim@cives-testzentrum.de)

Für alle Zuschauer sind Gesundheitskarte und Personalausweis nötig.

Das Testzentrum befindet sich in der Hafestraße 4 in 91301 Forchheim an der „Kleinen Pause“.

Bei dem Test handelt es sich um einen offiziellen Schnelltest mit Zertifikat, der von geschulten und zertifizierten Testern durchgeführt wird.

Das Test-Ergebnis gibt es nach 15 Minuten per E-Mail oder Ausdruck und ist kostenlos.

CIVES Testzentrum Forchheim

Adresse: Hafestraße 4, 91301 Forchheim

Standort: "Kleine Pause Forchheim"

Mail: [forchheim@cives-testzentrum.de](mailto:forchheim@cives-testzentrum.de)

Diese **Hygieneregeln** sind hinterlegt in unserer Homepage sowie in den NuLiga-Mannschaftsinformationen.

Sie werden bei Bedarf aktualisiert.

Wir danken für euer Verständnis und eure Kooperation und wünschen euch viel Spaß beim Re-Start in die Saison.

Euer

HC Forchheim e. V.



Die wichtigsten Regeln im Überblick:

- Die Voraussetzungen für „geimpft“/„genesen“/„getestet“ sind am Eingang **konsequent zu kontrollieren** (CovPassCheck App, Schülerschein/Alter für regelmäßige Schultestungen) inkl. Identitätsfeststellung (**Personalausweis** oder persönlich bekannt).
- „2G“ gilt für alle Personen bei allen Heimspielen des HC Forchheim

	Kinder bis 14 Jahre	Kinder & Jugendliche 14-17 Jahre	Ab 18 Jahre
<b>Mit</b> Genesen- oder <b>Impfnachweis</b>	<b>Ohne Nachweis</b>	<b>Erlaubt</b>	<b>Erlaubt</b>
<b>Ohne</b> Genesen- oder <b>Impfnachweis</b>	<b>Ohne Nachweis</b>	Bei <b>regelmäßigen Schul- Testungen</b> erlaubt	<b>Nicht erlaubt</b>

## Wann gelte ich als vollständig geimpft?

SARS-CoV-2-Infektions- bzw. COVID-19-Impfanamnese		Grundimmunisierung
1. Ereignis	2. Ereignis	
SARS-CoV-2-Infektion		ab Tag 29 nach PCR-Nachweis; Dauer bis einschließlich Tag 90 nach Infektion
1. Impfdosis	2. Impfdosis	ab Tag 15 nach 2. Impfdosis
SARS-CoV-2-Infektion	ab in der Regel 3 Monaten nach Infektion (ggf. früher; Rat des Arztes einholen) 1. Impfdosis	Gültig unmittelbar nach Impfung
1. Impfdosis	SARS-CoV-2-Infektion nach mind. 4 Wochen nach 1. Impfdosis	ab Tag 29 nach PCR-Testdurchführung
Johnson & Johnson-Impfung	2. Impfdosis	ab Tag 15 nach 2. Impfdosis
Johnson & Johnson-Impfung	SARS-CoV-2-Infektion nach mind. 4 Wochen nach 1. Impfdosis	ab Tag 29 nach PCR-Testdurchführung
SARS-CoV-2-Infektion	ab in der Regel 3 Monaten nach Infektion (ggf. früher; Rat des Arztes einholen) Johnson & Johnson-Impfung	Gültig unmittelbar nach Impfung